



**ATTREZZATURE & TECNOLOGIE
A NOLEGGIO**

2012



PROIETTORI TEATRALI



SCENA 500 PC CEE
completo di telaio portagelatina
accessorio: alette paraluce
Lampada: M40



COMBI 1000 PC CEE
completo di telaio portagelatina
accessorio: alette paraluce
Lampada: T11
Alloggiati su flightcase



COMBI 500 PC CEE
completo di telaio portagelatina
accessorio: alette paraluce
Lampada: M40

SAGOMATORI



SAGOMATORE STAR HPL575 CEE
completo di telaio portagelatina e ottica 26°
accessorio: ottica 50°
Lampada: HPL575X
Alloggiati su flightcase



SAGOMATORE ETC HPL750 ZOOM CEE
completo di telaio portagelatina
ottica 25°-50°
accessorio: Iride / Portagobo size B
Lampada: HPL750X
Alloggiati su flightcase

ILLUMINATORI PAR E SIMILI



SUPERLUCCIOLA
con spina MAZZERI
Lampada: Halospot 75W 8°



SPOT64 500W LUNGO LUCIDO CEE
completo di telaio portagelatina
Lampada: CP86



SPOT64 1000W LUNGO LUCIDO CEE
completo di telaio portagelatina
Lampada: CP61



SPOT56 300W CORTO LUCIDO CEE
completo di telaio portagelatina
Lampada: PAR56 300W NSP



SPOT R7s 1000W NERO CEE
completo di telaio portagelatina
accessorio: alette paraluce

ILLUMINATORI A SCARICA



MIDI 150 FRESNEL CDM CEE
zoom variabile
accessorio: alette paraluce
Lampada: CDMSAT150W Mastercolour
Alloggiati su flightcase



FLOOD LIGHT 400W CEE
parabola asimmetrica
Lampada: HQI400W
Alloggiati su flightcase



MULTIPAR MSD 575 NERO CEE
completo di telaio portagelatina
e set di lenti (15° / 19° / 21°x34° / 30°x51°)
accessorio: alette paraluce
Lampada: MSR575W
Alloggiati su flightcase



EVENT150
con spina MAZZERI
accessorio: alette paraluce
Lampada: Mastercolour 150W R7s
Alloggiati su flightcase

EFFETTI SPECIALI



MACCHINA FUMO "NUVOLA" CEE
completa di comando 0-10V



STROBO 1000 - 2500 - 6000 CEE
per comando 0-10V
lampada 1000 / 2500 / 6000



MACCHINA FUMO "FX5" DMX CEE
completa di comando 0-10V



ATOMIC 3000 MARTIN CEE
comando DMX



TOUR HAZER CEE
alloggiata su flightcase



ATLAS 575W "CLAY PAKY" CEE



LOW FOG 3000
alloggiata su flightcase
Macchina fumo basso di facile utilizzo,
senza bombola di CO₂, è controllabile
tramite un display LCD o in DMX dalla
propria consolle



SPACE FLOWER 3000 "STUDIO DUE" CEE
alloggiato su flightcase con ruote



GONFIABILE DINAMICO ILLUMINATO CEE
altezza: 5mt
alloggiato su flightcase con ruote
accessori: figura pagliaccio
figura tubo colorato



FIBRE OTTICHE CEE / 16A ITA
fascio di 450 fibre ottiche lunghezza 5mt
con illuminatore 300W a scarica
accessori: ruota colori
effetto brillantino
alloggiato su flightcase

LED

cambiacolori



FUSION COLOR FC "TECLUMEN" SDOPPIO CEE

apertura fascio luminoso 25°
RGB,HSV,CMY,Bianco da 2500°K a 7000K°
alloggiato su flightcase



LED PAR AT3 SDOPPIO CEE

21LED x 3W apertura fascio luminoso 25°
RGB
alloggiato su flightcase



RAGGIO COLOR 36 IP65 "TECLUMEN" CEE

36 LED x 1,2 W RGB apertura fascio luminoso 15°

barre



LINEA COLOR 12 FC IP65 "TECLUMEN" CEE

12 LED RGB FULL COLOR 80cm
apertura fascio luminoso 25°x40°
RGB,HSV,CMY,Bianco da 2500°K a 7000K°
alloggiato su flightcase



LED POWERBAR 4 DMX IP20

64 LED RGBW da 1W 107cm
apertura fascio luminoso 10°x40°
RGB,HSV,CMY,Bianco da 2500°K a 7000K°
alloggiato su flightcase

architeturali



STUDIOLED 600 IP54 "STUDIODUE" SDOPPIO CEE

22 Powerfull LED multichip da 5 LED (R,G,B,W,A)
da 1W ciascuno. Zoom motorizzato da 15° a 40°
RGB,HSV,CMY,Bianco da 2500°K a 7000K°
Ricevitore wireless DMX integrato
alloggiato su flightcase



ARCHILED 300 IP54 "STUDIODUE" SDOPPIO CEE

24 Powerfull LED multichip da 5 LED (R,G,B,W,A)
da 1W ciascuno. Ottica da 23°
RGB + correzione del bianco
Ricevitore wireless DMX integrato
alloggiato su flightcase



EVENTSPOT IP20

12 LED FULL COLOR da 1W
apertura fascio luminoso 16°
Ricevitore wireless DMX integrato
Completo di flightcase a 6unità x ricarica
alimentazione shucko



SEGUIPERSONA



SPOTLIGHT "VELETTE" 12HR CEE

Lampada HMI da 1200 W
Zoom da 7° a 18°
cambiacolori manuale
stativo per seguipersona
alloggiato su flightcase

DISPLAY LINE



V.I.P. 300 "CLAY PAKY" CEE / 16A ITA

proiettore di gobo
lampada: HTI300W
alloggiato su flightcase

accessori: - ruota cambiacolori

- ruota cambiagobo 8 posizioni
- ruota diapositive 5 posizioni
- ruota diapositive 3 posizioni
- ruota prisma
- prisma panoramico

- supporto singolo gobo

- supporto singola diapositiva

- obbiettivi: 60 / 85 / 100 / 120 mm

SCANNER



GOLDENSCAN 4 1200 "CLAY PAKY" CEE

alloggiato su flightcase con ruote
lampada: HMI1200W



MINISCAN HP3 300W "CLAY PAKY" CEE

alloggiato su flightcase
lampada: HTI300W

CAMBIACOLORI A SCARICA



CP-COLOR 150E "CLAY PAKY" SDOPPIO CEE

alloggiato su flightcase
accessori: filtro diffusore
alette paraluca

lampada: CDMSAT150W Mastercolour



COLORWAVE 300 "CLAY PAKY" CEE

alloggiato su flightcase
accessori: filtro diffusore
lampada: HTI300W



POINT "CLAY PAKY" CEE

accessorio: paraluca

lampada: Alogena 50W Dicroica Decostar 51 IRC

TESTEMOBILI



ALPHA SPOT HPE 575 "CLAY PAKY" CEE
alloggiato su flightcase con ruote
lampada: HMI575W/GS



ROBIN 300 BEAM CLASSIC "ROBE" CEE
alloggiato su flightcase con ruote
lampada: Philips MSD Gold 300/2 Mini Fast Fit



ROBIN MMX SPOT "ROBE" CEE
alloggiato su flightcase con ruote
lampada: Philips MSR Platinum 35

COMANDI LUCI DMX512



ULTRA VIOLET "COMPULITE"
alloggiata su flightcase



STUDIO 24 SCAN CONTROL "SGM"
alloggiata su flightcase



PILOT 2000 "SGM"
alloggiata su flightcase



SUNLITE 2048CH USB-DMX
software per il controllo di proiettori
motorizzati e linee dimmer
completo di interfaccia USB-DMX



VMIX 6 6CH "CODEM MUSIC"



VMIX 2000 12/24CH "CODEM MUSIC"
alloggiata su flightcase



ADB "MIKADO"
alloggiata su flightcase



STORM 12/24CH "BOTEX"
alloggiata su flightcase



STORM 192CH "BOTEX"
alloggiata su flightcase

DIMMER



ASSEMBLY 12CH x 2kW "CODEM MUSIC"
completo di mixer 12/24CH flightcase
Alimentazione 380V 3P+N+T 32A



ACTOR616/CEE 6CH x 3kW "ELECTRON"
Alimentazione 380V 3P+N+T 32A
alloggiato su flightcase

STATIVI



STATIVO WINCHER "MANFROTTO"

portata: 180 kg
altezza max: 5,85 mt



STATIVO WIND-UP "MANFROTTO"

portata: 40 kg
altezza max: 3,70 mt



STATIVO A MANOVELLA

portata: 30 kg
altezza max: 3,40 mt



STATIVO STAND

portata: 12 kg
altezza max: 3,10 mt



STATIVO GRANDE

portata: 12 kg
altezza max: 2,20 mt

ELEVATORI A BICICLETTA



ELEVATORE MAXI

portata: 200 kg
altezza max: 6,50 mt
peso: 120 kg

SUPPORTI E GANCI




BASE DA TERRA

zincata colore nero



BARRA 4 FARI

colore nero



BARRA 8 FARI

colore nero



ALISCAFF SINGOLO

portata: 75 / 300 / 500 kg



ALISCAFF A "G"

portata: 200 kg



GANCIO A "G"

portata: 25 kg



ALISCAFF IN PLASTICA

portata: 25 kg



SUPERCLAMP

portata: 25 kg
con codolo rotondo



CORDINA ACCIAIO

Ø4mm
lunghezza: 90cm
completa di moschettone

POWERBOX E DISTRIBUTORI



POWERBOX

IN: 1 x 32A 3P+N+T
OUT: 6 x 16A 2P+T



POWERBOX

IN: 1 x 125A 3P+N+T
OUT: 2 x 32A 3P+N+T
1 x 63A 3P+N+T
6 x 16A 2P+T



POWERBOX

IN: 1 x 63A 3P+N+T
OUT: 2 x 32A 3P+N+T
3 x 16A 2P+T



POWERBOX

IN: 1 x 63A 3P+N+T
OUT: 3 x 32A 3P+N+T



CIABATTE NERE 220V CEE

IN: 1 x 16A 2P+T
OUT: 6 x 16A Schuko



PULSANTIERE

IN: 1 x 16A 2P+T
OUT: 10 x 16A BPresa



QUADRO SMISTAMENTO

IN: 1 x 32A 3P+N+T
OUT: 12 x 16A 2P+T
3 x 16A BPresa

PROLUNGHE CORRENTE / SDOPPI



PROLUNGHE NPI 5x6mmq 32A 3P+N+T
Lunghezza: 2 / 5 / 10 / 15 / 20 mt



SDOPPIO CEE 16A 2P+T NERE
lunghezza 1mt



PROLUNGHE NEOPRENE NERE
3x2,5mmq 16A 2P+T
Lunghezza: 2 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 mt



SDOPPIO T-LINE 16A CEE



PROLUNGHE MULTIPOLARI
4 e 6 canali indipendenti
6 canali ILME 10 / 15 / 20 mt

PROLUNGHE DMX512



PROLUNGHE DMX512 110ohm
complete di connettori XLR 5 poli
Lunghezza: 5 / 10 / 15 / 20 / 30 mt

PEDANE PASSACAVO



MINIPEDANE PASSACAVO 2 vie
carrabile
lunghezza: 1mt
alloggiate su carrello

AMERICANE



TRALICCIO IN ALLUMINIO

sezione quadrata lato 30 cm
lunghezze: 3mt / 2mt / 1mt / 70cm / 50cm / 20cm / 12cm



CUBI MODULARI

per traliccio a sezione quadrata lato 30cm



BASI FERRO ZINCATE 60x60cm

complete di mezzi spigot
alloggiate su carrello

PALCHETTO MODULARE



PALCHETTO MODULARE


Struttura reticolare realizzata in lega leggera di alluminio anodizzato;
il pianale realizzato con telaio in lega di alluminio anodizzato e resinato olandese.
La misura 180x90 è incernierata ripiegabile per un minor ingombro.

Disponibile con altezze H40 / H28

Accessori: - scala 2 scalini H40

- rampa disabili H28

INTERACTIVE VISIONS



SISTEMA INTERATTIVO MULTIMEDIALE

VIDEOPROIETTORI



VIDEOPROIETTORE

4500 ansi lumen
ottica standard

CONSOLLE - IMPIANTO AUDIO



CONSOLLE

Consolle professionale, completa di:
2 Lettori CD Pioneer CDJ400
1 Mixer Pioneer DJM 700

+ Piatti Technics SL1210



IMPIANTO AUDIO

Impianto audio, completo di:
2 FBT HiMaxX 60a 700W + 200W
2 FBT HiMaxX 100Sa 900W Subwoofer

accessori: cavalletti



IMPIANTO AUDIO

MILAN M12 Turbosound

Tutte le immagini presenti nella brochure sono da considerare indicative e non vincolanti.
Per motivi di leggibilità gli oggetti rappresentati non risultano, tra loro, nelle giuste proporzioni.
TONDELLO TECNOLOGIE SAS si riserva inoltre il diritto di apportare qualsiasi modifica e senza preavviso ai dati contenuti in questo catalogo.
GENNAIO 2012 © TONDELLO TECNOLOGIE SAS. Tutti i diritti riservati

www.sirio.to

info@sirio.to



TONDELLO TECNOLOGIE sas
di TONDELLO Alessandro e Silvia & C.
Via Roma, 206 - 35010 S. Giorgio delle Pertiche (Pd)
Tel. +39 049 9370020 - Fax +39 049 9370021